



Администрация муниципального округа город Мончегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2025

№ 420

Мончегорск

**Об утверждении Порядка (плана) действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций
на территории муниципального округа город Мончегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
(в том числе с применением электронного моделирования
аварийных ситуаций)**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Мончегорска от 17.09.2024 № 1611 «Об утверждении плана действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных (чрезвычайных) ситуаций на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска за исключением приложений № 1, 2, 3 к Порядку.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Мончегорска.

Глава города Мончегорска

А.В. Рудаков

Порядок (план) действий
по ликвидации последствий аварийных ситуаций
на территории муниципального округа город Мончегорск
с подведомственной территорией Мурманской области
(в том числе с применением электронного моделирования
аварийных ситуаций)

1. Общие положения

1.1. Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на территории муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее - План) определяет порядок и перечень принимаемых мер тепло-, водо-, электроснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Мончегорск).

1.2. В настоящем Плате под аварийной ситуацией понимаются технологические нарушения на объектах теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установках, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. В настоящем Плате используются понятия и определения в значениях, определенных законодательством Российской Федерации:

– «теплоснабжение» - централизованное снабжение горячей водой (паром) систем отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий и технологических потребителей;

– «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

– «теплоснабжающая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

– «теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии;

– «потребители тепловой энергии» - лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо

для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

– «источник тепловой энергии» - теплогенерирующая установка (котельная), предназначенная для производства и отпуска тепловой энергии.

– «тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

– «теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

– «технологические нарушения» - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, повреждение оборудования, другие факторы снижения надежности), которые подразделяются на аварии и инциденты;

– «технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшие к нарушению процесса производства и (или) передачи энергоресурсов потребителям, если они не содержат признаков аварии;

– «авария» - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;

– «аварийная ситуация» - технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;

– «чрезвычайная ситуация» - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения.

1.4. Виды аварийных (чрезвычайных) ситуаций (далее - авария, аварийная ситуация):

1.4.1. Локальные (объектовые) - для работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций привлекаются дежурные смены, силы и средства аварийно-восстановительных служб объектов и сторонних организаций в соответствии с планами действий (взаимодействий) по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости руководителем работ (организации) могут привлекаться муниципальные профессиональные аварийно-спасательные службы.

1.4.2. Муниципальные - для работ по их ликвидации, кроме вышеперечисленных сил и средств, могут привлекаться профессиональные аварийно-спасательные формирования областных служб по решению Главы города Мончегорска.

1.5. Основными целями настоящего Плана являются:

– определение возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и

спецподразделений по локализации аварий;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Мончегорска;
- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения Мончегорска;
- снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения Мончегорска.

1.6. Основными задачами настоящего Плана являются:

- приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
- организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
- обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.7. Основными направлениями предупреждения возникновения аварийных ситуаций являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;
- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Характеристика объектов систем теплоснабжения Мончегорска.

1.8.1. Котельно-паровое отделение центра энергообеспечения акционерного общества «Кольская горно-металлургическая компания» (КПО ЦЭО АО «Кольская ГМК») – (далее - котельная АО «Кольская ГМК»).

1.8.2. Котельная расположена на территории промышленной площадки АО «Кольская ГМК», в состав котельной входят: водогрейная котельная, энергетическая котельная, бойлерная, химводоподготовка, центральный склад мазута, расходный склад мазута, тепловые сети, паропроводы.

1.8.3. Котельная АО «Кольская ГМК» обеспечивает снабжение потребителей на промышленной площадке АО «Кольская ГМК» в виде пара и горячей воды, а также потребителей в городе Мончегорске в виде горячей воды. Установленная тепловая мощность водогрейной части котельной АО «Кольская ГМК» составляет 550,0 Гкал/ч. Основной вид топлива – мазут топочный М-100.

1.8.4. В главном корпусе, в зданиях водогрейной и энергетической части котельной АО «Кольская ГМК» установлены пять водогрейных котлов марки КВГМ-100, один водогрейный котел марки ПТВМ-50, четыре паровых котла марки ГМ-50-14, два паровых котла марки БКЗ-75-39 и пароводяные подогреватели сетевой воды марки ПСВ-125 и ПСВ-200, которые используются для горячего водоснабжения

в неотапительный период.

1.8.5. На территории центрального склада мазута расположены насосные станции (2 шт.), сливная эстакада и резервуарный парк, который состоит из 6-ти резервуаров для хранения мазута (№ 4 и № 7 по 5000,0 м куб., № 5 и № 6 по 1000,0 м куб., № 8 и № 9 по 10000,0 м куб.).

1.8.6. Тепловые сети двухтрубные, общая протяженность наружных трубопроводов тепловых сетей и паропроводов в двухтрубном исчислении - 46,120 км, наружные диаметры трубопроводов тепловых сетей и паропроводов из труб стальных (Dн) от 57 мм до 1020 мм, прокладка сетей - надземная, подземная.

1.8.7. Магистральные тепловые сети в части теплоснабжения города Мончегорска от котельной АО «Кольская ГМК» до границы балансовой принадлежности наружным диаметром от 530,0 мм до 1020,0 мм находятся на балансе АО «Кольская ГМК». Тепловые сети трехтрубные с одним подающим и двумя обратными трубопроводами, протяженность сетей составляет 6,85 км в однострубно́м исчислении, прокладка сетей надземная.

1.9. Акционерное общество «Мончегорская теплосеть» (далее – АО «Мончегорская теплосеть»).

1.9.1. АО «Мончегорская теплосеть» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей в городе Мончегорске, угольную котельную, тепловые сети и трубопроводы горячего водоснабжения в населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья и имеет на балансе повысительную насосную станцию теплоснабжения, расположенную по адресу ул. Комсомольская, д. 23а, а также осуществляет эксплуатацию оборудования и механизмов насосной станции теплоснабжения на 33 км по адресу г. Мончегорск - 7, находящейся в аренде у АО «Мончегорская теплосеть».

1.9.2. Магистральные тепловые сети в основном двухтрубные с одним подающим и одним обратным трубопроводами и частично трехтрубные с одним подающим и двумя обратными трубопроводами. Внутриквартальные тепловые сети и тепловые вводы двухтрубные с одним подающим и одним обратным трубопроводами. Трубопроводы проложены надземным, подземным способом и в технических подвалах зданий.

1.9.3. Общая протяженность обслуживаемых в городе Мончегорске наружных трубопроводов тепловых сетей диаметрами (Dн) от 32,0 мм до 820,0 мм в двухтрубном исчислении - 70,06 км.

1.9.4. Кроме того, АО «Мончегорская теплосеть» осуществляет передачу тепловой энергии и теплоносителя по трубопроводам тепловых сетей, находящихся на балансе прочих потребителей тепловой энергии и теплоносителя, присоединенных к системе централизованного теплоснабжения города Мончегорска. Протяженность трубопроводов тепловых сетей на балансе прочих потребителей - 6,6 км, диаметрами (Dн) от 25,0 мм до 157,0 мм в двухтрубном исчислении.

1.9.5. Источником теплоснабжения в населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья является угольная котельная. В качестве основного оборудования котельной применены два водогрейных котла марки KB-1,16K и KBp-1,16K, мощностью по 1,0 Гкал/ч, основной вид топлива - уголь бурый марки ДР.

1.9.6. В качестве резервного источника электроснабжения в котельной установлен стационарный автономный источник электроснабжения – АД 30-Т /400-1P (дизель Д-246.1), мощностью 30,0 кВт.

1.9.7. Общая протяженность трубопроводов в населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья:

- тепловых сетей (отопления) - 0,833 км в двухтрубном исчислении;
- трубопроводов горячего водоснабжения - 0,800 км.

1.9.8. Наружные диаметры трубопроводов тепловых сетей от 57,0 мм до 108,0 мм, трубопроводов горячего водоснабжения от 57,0 мм до 89,0 мм, прокладка сетей – надземная, подземная, в технических подвалах.

1.10. Производственный участок № 9/3 (г. Мончегорск) жилищно-коммунальной службы № 9 (г. Мурманск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ВМФ) – (далее - ПУ № 9/3 г. Мончегорск).

1.10.1. Эксплуатацию котельных № 110 и № 113 тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения в населенном пункте 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья осуществляет ПУ № 9/3 (г. Мончегорск).

1.10.2. Система теплоснабжения населенного пункта 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья разомкнутая, каждая котельная обслуживает отдельных потребителей, тепловая сеть трехтрубная, горячее водоснабжение осуществляется по открытой схеме.

1.10.3. В здании котельной № 110 в качестве основного оборудования установлены водогрейные котлы марки КВс-1,16 (3 шт.), КВр-0,63К (3 шт.), КВр-1,16 (2 шт.), КС-5 (2 шт.), тепловая мощность котельной № 110 составляет 8,62 Гкал/ч, основной вид топлива - уголь каменный марки ДР.

1.10.4. Котельная № 110 обеспечивает снабжение тепловой энергией объекты военного гарнизона № 56, а также многоквартирные жилые дома по ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Сафонова.

1.10.5. Общая протяженность трубопроводов от котельной № 110:

- тепловых сетей (отопления) - 1,134 км в двухтрубном исчислении, наружным диаметром (Дн) от 57,0 мм до 108,0 мм;
- трубопроводов горячего водоснабжения - 1,044 км, наружным диаметром от 57,0 мм до 89,0 мм в однострубно́м исчислении.

1.10.6. В здании котельной № 113 в качестве основного оборудования установлены водогрейные котлы марки КВр-1,5 (6 шт.), КВс-1,16 (1 шт.), КВр-0,8 (1 шт.), НИИСТУ-5 (1 шт.), КВр-1,16 (1 шт.), тепловая мощность котельной № 113 составляет 10,97 Гкал/ч, основной вид топлива - уголь марки ДР.

1.10.7. Котельная № 113 обеспечивает теплоснабжение объектов военного гарнизона № 56, многоквартирных жилых домов по ул. Октябрьская, объектов социальной сферы (средняя школа № 10 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова, детский сад № 19).

1.10.8. Общая протяженность трубопроводов от котельной № 113:

- тепловых сетей (отопления) - 1,079 км в двухтрубном исчислении, наружным диаметром (Дн) от 89,0 мм до 259,0 мм;
- трубопроводов горячего водоснабжения - 1,079 км, наружным диаметром от 57,0 мм до 159,0 мм в однострубно́м исчислении.

1.10.9. Прокладка тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения от котельных № 110 и № 113 - надземная, подземная.

1.10.10. В качестве резервных источников электроснабжения в зданиях котельных установлены автономные источники электроснабжения:

– в котельной № 110 - дизель-генератор ЭСДА-200-Т/400 1РП, мощностью 200,0 кВт;

– в котельной № 113 - дизель-генератор АД-50-Т/400, мощностью 50,0 кВт.

2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения приведены в приложении № 1 к настоящему Плану.

2.2. В соответствии с подпунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, данный раздел не подлежит опубликованию.

3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения

3.1. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ муниципального характера на территории Мончегорска, в том числе, на объектах теплоснабжения создано казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций города Мончегорска» (далее - МКУ «Управление ГО и ЧС»).

3.1.1. МКУ «Управление ГО и ЧС» имеет в своем составе структурные подразделения:

- отдел по защите населения от чрезвычайных ситуаций;
- профессиональную аварийно-спасательную службу;
- единую дежурно-диспетчерскую службу (далее - ЕДДС).

3.1.2. Цели деятельности МКУ «Управление ГО и ЧС»:

– обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидация их последствий;

– организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях муниципального характера.

3.1.3. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории Мончегорска в соответствии с планом защиты населения создана группировка сил гражданской обороны в составе нештатных, штатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб.

3.1.4. Аварийно-спасательные формирования – самостоятельные или входящие в состав аварийно-спасательных служб, предназначенные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, основу которых составляют подразделения, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами. Задачи, организация и функции спасательных служб определяются соответствующими положениями о спасательных службах.

3.2. Для локализации и ликвидации последствий аварий в АО «Кольская ГМК» созданы следующие подразделения:

3.2.1. Профессиональное аварийно-спасательное формирование «Мончегорский военизированный аварийно-спасательный отряд аварийно-спасательной службы» (далее - «МВАСО АСС») для ликвидации (локализации) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую

среду взрывоопасных и химически опасных веществ, в том числе, для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения.

3.2.2. Аварийно-технические бригады в котельно-паровом отделении центра обеспечения АО «Кольская ГМК» для локализации и ликвидации последствий аварий, связанных с разливом нефтепродуктов, оснащенных фильтрующими противогазами, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами.

3.2.3. Аварийно-ремонтная бригада в котельно-паровом отделении центра обеспечения АО «Кольская ГМК» для оказания содействия сотрудникам «МВАСО АСС», оснащенная специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, фильтрующими противогазами, противопожарным оборудованием (огнетушители, пожарные рукава, стволы, мотопомпы).

3.3. Для проведения аварийно-восстановительных работ на источнике тепла в населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья и объектах теплоснабжения в городе Мончегорске и населенном пункте 25 км железной дороги Мончегорск-Оленья в АО «Мончегорская теплосеть» создана аварийно-ремонтная бригада, оснащенная специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

3.4. Силы и средства, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами, материалами, привлекаемые для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения производственного участка № 9/3 (г. Мончегорск):

- аварийно-ремонтные бригады, режим работы - круглосуточное дежурство;
- автомобильная ремонтная мастерская - в количестве согласно штатному расписанию автотранспортного парка ПУ № 9/3 (г. Мончегорск).

4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

4.1. Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих (теплосетевых) организаций Мончегорска и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения определено Регламентом организации информационного обмена между ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами (далее - ДДС) организаций, находящихся на территории Мончегорска.

4.2. Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, электро-, водоснабжающие организации, управляющие компании, ТСЖ и ТСН, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, должны иметь круглосуточно работающие ДДС и аварийно-восстановительные службы (далее - АВС).

4.3. Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения утверждается руководителем организации.

4.4. В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

4.5. Общую координацию действий ДДС и АВС по ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения осуществляет ЕДДС.

4.6. Органами повседневного управления являются:

- на муниципальном уровне: ЕДДС по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, расположенных на территории Мончегорска, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее - ЧС);
- на объектовом (локальном) уровне: ДДС теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

4.7. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014.

4.8. Решение об отключении отопления и горячего водоснабжения, об ограничении тепловой нагрузки потребителей при возникновении аварийных ситуаций принимаются теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями по согласованию с управляющими компаниями, ТСЖ, ТСН в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих компаний, ТСЖ, ТСН.

4.10. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер ДДС теплоснабжающих (теплосетевых) организаций незамедлительно сообщает об этом в соответствующие учреждения по всем доступным каналам связи.

4.11. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при авариях на муниципальном уровне принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей, теплосетевой организации по согласованию с Главой города Мончегорска.

4.12. Общую координацию работ по ликвидации аварий на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мончегорска (далее - КЧС и ПБ Мончегорска), на объектовом уровне - руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов в сфере теплоснабжения.

4.13. Диспетчер ДДС теплоснабжающих (теплосетевых) организаций о причинах возникновения аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации сообщает:

- в ЕДДС незамедлительно устно с последующим направлением оперативной информации в письменной форме;
- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
- диспетчерским службам управляющих компаний, ТСЖ, ТСН.
- в течение всей смены осуществляет передачу оперативной информации о ликвидации аварийной ситуации в ЕДДС;
- по окончании ликвидации аварии оповещает о времени подключения ЕДДС, управляющие компании, ТСЖ, ТСН, потребителей тепловой энергии, которые изменили или прекратили работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения.

4.14. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающие (теплосетевые) организации обязаны:

- принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями (планами) по ликвидации аварийных ситуаций;
- силами аварийно-восстановительных бригад незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

4.15. При возникновении аварийной ситуации на внутридомовых инженерных системах отопления управляющие компании, ТСЖ, ТСН обязаны:

4.15.1. Обеспечить локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки (в отопительный период).

4.15.2. В течение 30 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию.

4.15.3. Обеспечить оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

4.15.4. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках устранения аварийной ситуации.

4.15.5. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

4.15.6. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания систем отопления, организовать своевременный слив теплоносителя из систем отопления.

4.15.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС города Мончегорска и соответствующие теплоснабжающую (теплосетевую) организацию.

4.16. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне аварийных ситуаций осуществляется в три этапа:

- первый этап: проведение экстренных мероприятий по защите населения, спасению пострадавших и подготовка группировки сил и средств к проведению работ по ликвидации аварийных ситуаций, а также передача информации (оповещение) через ЕДДС руководителей администрации Мончегорска, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;
- второй этап: проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ группировкой сил и средств аварийно-спасательных формирований и спасательных служб;
- третий этап: завершение аварийно-спасательных и других неотложных работ, вывод группировки сил аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.

4.17. Организации (потребители тепловой энергии), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии,

по вызову диспетчеров теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, управляющих компаний, ТСЖ, ТСН направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

4.18. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения и сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, управляющих организаций, ТСЖ, ТСН незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС. На место аварии направляется представитель теплоснабжающей (теплосетевой) организации для составления акта об аварии на объектах и сетях теплоснабжения.

4.19. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях теплоснабжения, собственник которых не определен, привлекаются теплоснабжающие (теплосетевые) организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

4.20. Лицо, обнаружившее признаки возникновения аварийной ситуации на объектах теплоснабжения, незамедлительно оповещает ЕДДС по телефонам: 055, +7 (81536) 7-68-13, +7 (81536) 7-68-44.

4.21. ЕДДС оценивает обстановку и при отнесении аварийной ситуации к аварии на объектах теплоснабжения незамедлительно оповещает:

- оперативно-диспетчерскую службу котельной АО «Кольская ГМК по телефону: +7 (81536) 7-92-48;
- оперативно-диспетчерскую службу АО «Мончегорская теплосеть» по телефону: +7 (81536) 3-29-96;
- диспетчерскую службу ПУ № 9/3 (г. Мурманск) по телефону: +7 (921) 158-44-62.

4.22. В случае пожара и возникновения необходимости оказания медицинской помощи пострадавшим, отцепления опасной зоны или по иным причинам, требующим вмешательства экстренных служб, ЕДДС немедленно извещает и организует взаимодействие:

- с пожарной охраной по телефону 101;
- с полицией по телефону 102;
- со скорой помощью по телефону 103.

4.23. В случае повреждения или необходимости отключения объектов водоснабжения и водоотведения для локализации и ликвидации аварии и ее последствий на объектах теплоснабжения ЕДДС немедленно извещает и организуют взаимодействие с АО «Мончегорскводоканал» по телефону оператора +7(815-36) 3-00-35.

Качественный и количественный состав аварийной бригады АО «Мончегорскводоканал», привлекаемой к выполнению аварийно-восстановительных работ, определяется объемами и спецификой выполняемых работ.

4.24. В случае повреждения или необходимости отключения объектов электроснабжения для локализации и ликвидации аварии и ее последствий на объектах теплоснабжения ЕДДС немедленно извещает и организует взаимодействие с электросетевой организацией Филиал Государственного областного унитарного предприятия «Апатитская электросетевая компания» г. Мончегорск, телефон диспетчера: +7 (81536) 7-20-10.

Качественный и количественный состав аварийной бригады Филиала Государственного областного унитарного предприятия «Апатитская электросетевая

компания» г. Мончегорск, привлекаемой к выполнению аварийно-восстановительных работ, определяется объемами и спецификой выполняемых работ.

5. Состав и дислокация сил и средств

5.1. Состав и дислокация сил и средств приведены в приложении № 2 к настоящему Плану.

5.2. В соответствии с подпунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, данный раздел не подлежит опубликованию.

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объектах теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения Мончегорска включает:

- введение на территории режима чрезвычайной ситуации;
- оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся чрезвычайных условиях;
- меры по инженерной защите населения;
- эвакуационные мероприятия;
- медицинские мероприятия.

6.2. В случае, когда в результате аварий создается угроза жизни людей, разрушение оборудования, коммуникаций или строений, объекты теплоснабжения выводятся из работы без согласования, с незамедлительным извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования источников тепловой энергии или участков тепловых сетей.

6.3. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, организуется заседание КЧС и ПБ Мончегорска по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса города Мончегорска. При необходимости по решению Главы города Мончегорска создается оперативный штаб.

6.4. Решением КЧС и ПБ Мончегорска к аварийно-восстановительным работам по ликвидации крупных аварий могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

6.5. Постановлением администрации города Мончегорска определяется перечень организаций, привлекаемых решением комиссии по КЧС и ПБ Мончегорска к ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах теплоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

6.6. Восстановительные работы по ликвидации крупных аварий выполняются в сроки, согласованные с КЧС и ПБ Мончегорска и первым заместителем Главы города Мончегорска.

6.7. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС и ПБ Мончегорска.

6.8. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием и невозможностью потребителей произвести отключения на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующие диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и работы выполняются как аварийные.

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объектах теплоснабжения

7.1. Финансовые средства, материалы и силы, задействованные в ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, планируются исходя из оценки и потребностей для полной ликвидации аварий и для запуска всех объектов систем теплоснабжения в рабочее состояние, обеспечивающее безопасность населения Мончегорска.

7.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативными правовыми актами.

7.3. Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации, определяется согласно принятым в организациях бюджетам.

7.4. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете Мончегорска на очередной финансовый год.

7.5. Источниками материально-технического, инженерного и финансового обеспечения деятельности МКУ «Управление ГО и ЧС» являются средства местного бюджета, выделенные в соответствии с бюджетной сметой, средства иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.6. Материально-техническое, финансовое обеспечение при локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения КПО ЦЭО АО «Кольская ГМК» осуществляется за счет собственных средств АО «Кольская ГМК», инженерное обеспечение осуществляется путем привлечения автомобильной, дорожной и специальной техники АО «Кольская ГМК», дополнительно, по согласованию, привлекается техника общества с ограниченной ответственностью «Печенгастрой».

Для локализации и ликвидации последствий аварии на объектах теплоснабжения в фонде генерального директора АО «Кольская ГМК» годовым бюджетом предусмотрены средства, кроме того, все опасные производственные объекты АО «Кольская ГМК» имеют полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварий.

7.7. Материально-техническое, финансовое обеспечение при локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения АО «Мончегорская теплосеть» осуществляется за счет собственных средств АО «Мончегорская

теплосеть», инженерное обеспечение осуществляется путем привлечения автомобильной, дорожной и специальной техники АО «Мончегорская теплосеть».

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельной, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

В целях оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бедствий на объектах инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности и в аренде, и для поддержания эксплуатируемых объектов в работоспособном состоянии, АО «Мончегорская теплосеть» разработало и утвердило приказ «О создании аварийного запаса материальных ресурсов», а также планы ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения.

8. Электронное моделирование аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в системах теплоснабжения Мончегорска с использованием ПРК ZuluThermo 2021

8.1. Электронное моделирование аварийных ситуаций на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в системах теплоснабжения Мончегорска с использованием ПРК ZuluThermo 2021 приведено в приложении № 3 к настоящему Плану.

8.2. В соответствии с подпунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, данный раздел не подлежит опубликованию.
